FICHA TÉCNICA

Revisión: 3
Fecha Revisión: 11-03-2019

PRODUCTO:
SIBERION

I. Nombre Comercial	: SIBERION
II. Ingrediente Activo	: Nitrógeno Total, Óxido de Calcio
III. Tipo	: No corresponde
IV. Concentración	: 20,3 % Nitrógeno Total; 9,5 % Óxido de Calcio (% p/v).
V. Formulación	: Líquido
VI. Modo de Acción	: Absorción foliar
VII. Proveedor	: CHEMIE® S.A.
VIII. Autorización SAG	: No Corresponde
IX. Características	: SIBERION es un fertilizante a base de Calcio y Nitrógeno, presentes en una relación óptima para activa y potenciar SIBERIO. SIBERION se debe aplicar junto con SIBERIO
X. Compatibilidad	: Este producto no se puede mezclar con lso productos fitosanitarios de normal uso y fertilizantes. En cultivos o variedades sensibles, se recomienda realizar un ensayo previo en una pequeña parte de cultivo antes de tratar extensivamente.
XI. Fitotoxicidad	: No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta.

XII. Aplicaciones :

Cultivo	Dosis L/ha	Momento de Aplicación y Observaciones
Cerezo	**6 - 8 litros de agua junto con Siberio**	**25 - 30 días antes de apertura de yemas. Utilizar un volumen de mojamiento de 800 L/ha**
Almendro	**6 - 8 litros de agua junto con Siberio**	**7 - 10 días antes de botón rosado. Utilizar un volumen de mojamiento de 800 L/ha**
Nogales	**6 - 8 litros de agua junto con Siberio**	**30 - 35 días antes de apertura de yemas. Utilizar un volumen de mojamiento de 1.000 a 1.500 L/ha**
Vid de Mesa	**6 - 8 litros de agua junto con Siberio**	**30 - 35 días antes de apertura de yemas. Utilizar un volumen de mojamiento de 600 L/ha**
Kiwi	**6 - 8 litros de agua junto con Siberio**	**30 - 35 días antes de apertura de yemas. Utilizar un volumen de mojamiento de 800 L/ha**

XIII. Precauciones

: Debe protegerse de temperaturas extremas. Almacenamiento óptimo en un intervalo de 5 - 40 °C. Mantener el envase en lugar fresco y aireado.