

FICHA TÉCNICA

Revisión: 3
Fecha Revisión: 11-03-2019
V3 – 05.2020

PRODUCTO:
HUMIGOLD



I. Nombre Comercial	: HUMIGOLD
II. Ingrediente Activo	: Ácidos húmicos y Potasio
III. Tipo	: No corresponde
IV. Concentración	: 80 % p/p Ácidos húmicos; 10% p/p Potasio
V. Formulación	: Microgránulo
VI. Modo de Acción	: Acondicionador de suelo
VII. Proveedor	: CHEMIE® S.A.
VIII. Autorización SAG	: No Corresponde
IX. Características	: HUMIGOLD es un ácido húmico de formulación microgránulo soluble que presenta una elevada concentración en ácidos húmicos procedentes de leonardita canadiense. El producto es totalmente soluble en el suelo cultivos a medio y largo plazo. Asimismo, al aplicar HUMIGOLD, se mejora la absorción de macro y micronutrientes, incorporando cadenas largas de ácidos poli carboxílicos, que mejoran la estructura de suelo, mejorando la aireación y favoreciendo el metabolismo de la planta y el desarrollo de las raíces, intensifica la vida microbiana y favorece la germinación de las semillas.
X. Compatibilidad	: No mezclar en tanque de aplicación con productos de reacción ácida y productos con alta concentración de ácidos fúlvicos. No mezclar con ácidos, sales de calcio, o magnesio. No mezclar con caldos fitosanitarios con pH inferiores a 7 ni aceites minerales. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad físicas de mezclas.
XI. Fitotoxicidad	: No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta.

FICHA TÉCNICA

Revisión: 3
Fecha Revisión: 11-03-2019
V3 – 05.2020

PRODUCTO:
HUMIGOLD



XII. Aplicaciones

Cultivo	Dosis kg/ha	Momento de Aplicación y Observaciones
Manzanos, Perales, Ciruelos, Duraznos, Nectarines, Damascos, Cerezos, Avellano, Nogal, Vid, Almendros, Kiwi, Avellano, Limones, Naranjos, Mandarinos, Pomelos, Tangelos, Clementinas, Olivo, Paltos y Granados, vid y olivo.	6 - 8	Aplicar junto con el inicio de la temporada de riego. Usar la dosis mayor en aquellos suelos arenosos o con baja estructura física. Seguir el manejo de suelo con la aplicación de Ácidos fúlvicos en alta concentración (Supersoil) para mejorar la fertilidad. Aplicar junto con el inicio de la temporada de riego, usar dosis mayor según requerimiento del suelo. Completar 20 - 40 kg en la temporada.
Arándanos, Frambuesas, Frutillas, Moras, Grosellas, Zarparrillas.	6 - 8	Aplicar junto con el inicio de la temporada de riego. Usar la dosis mayor en aquellos suelos arenosos o con baja estructura física. Seguir el manejo de suelo con la aplicación de Ác. fúlvicos en alta concentración (Supersoil) para mejorar la fertilidad natural del suelo y mejorar el aprovechamiento de los nutrientes de la fertilización. Aplicar junto con el inicio de la temporada de riego, usar dosis mayor según requerimiento del suelo. Completar 20 - 40 kg en la temporada.
Lechugas, Endibia, Repollo, Apio, Achicoria, Brócoli, Coliflor Zanahorias, Alcachofas, Pepinos, Melones, Sandías, Pimientos, papas y Tomates, Cebolla, Ajo, acelga, espinaca, zapallo italiano, zapallo, poroto verde, betarraga, poroto	6 - 8	Aplicar en el fertirriego al inicio del crecimiento del cultivo. Puede ser aplicado en combinación con fertilizantes de base. Para suelos arenosos usar la dosis mayor. Seguir el manejo de suelo con la aplicación de Ác. fúlvicos en alta concentración (Supersoil) para mejorar la fertilidad natural del suelo y mejorar el aprovechamiento de los nutrientes de la fertilización. Aplicar junto con el inicio de la temporada de riego, usar dosis mayor según requerimiento del suelo. Completar 20 - 40 kg en la temporada.
Trigo, cebada, avena, arroz, praderas, ornamentales.	6 - 8	Aplicar con equipo de barra junto con los herbicidas residuales. Aplicar junto con el inicio de la temporada de riego, usar dosis mayor según requerimiento del suelo. Completar 20 - 40 kg en la temporada.

XIII. Precauciones

: Debe protegerse de temperaturas extremas. Almacenamiento óptimo en un intervalo de 5 - 40 °C. Mantener el envase en lugar fresco y aireado. Incorporar al estanque con agitador en constante funcionamiento, cantidades de 5 kg cada 100 L de agua, hasta incorporar el total de la dosis.

Ficha técnica válida para Chile.