FICHA TÉCNICA

CHEMIE
Innovación Agroveterinaria

ACONDICIONADORES DE SUELO

ABSORCIÓN RADICAL

Línea ORGÁNICA

Nombre Comercial:	Humichem®
Ingrediente Activo:	Ácidos Húmicos, Ácidos Fúlvicos.
Tipo:	Orgánico
Concentración:	Extractos Húmicos Totales: 31,0 % p/v - Ácidos Húmicos: 15,5% p/v - Ácidos Fúlvicos: 15,5 % p/v
Formulación	Líquido
Densidad:	1,19 g/mL
pH:	13
Solubilidad en agua:	95 %
Modo de Acción:	Absorción radical
Proveedor:	CHEMIE® S.A.
Autorización SAG:	No corresponde

Carácteristicas:

HUMICHEM® es una enmienda orgánica líquida que aporta una alta concentración de ácidos húmicos y ácidos fúlvico, lo que le confiere al producto excelentes propiedades en la mejora de la estructura y aireación del suelo mejorando así la fertilidad de éste. Asimismo, al aplicar **HUMICHEM®** se mejora la absorción de macro y micronutrientes, reduciendo el aporte de fertilizantes minerales, favorece el metabolismo de planta y el desarrollo de las raíces. Intensifica la vida microbiana y favorece la germinación de semillas. **HUMICHEM®** está especialmente recomendado para suelos gastados por agricultura intensiva y tiene un efecto a largo plazo debido a su origen mineral.

Compatibilidad:

HUMICHEM® es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios, pero se recomienda realizar pruebas de compatibilidad físicas de mezclas. No mezclar con productos de reacción ácida, ni con productos cálcicos ni magnésicos.

Fitotoxicidad

No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta. Mezclarlo con productos en base a cobres, podría aumentar su asimilición y generar fitotoxicidad.

Aplicaciones:

Cultivo	Dosis (L/ha)	Momento de Aplicación y Observaciones
Manzanos, Perales , Ciruelos, Duraznos, Nectarines, Damascos, Cerezos, Avellano, Nogal, Vid, Almendros, Kiwi, Avellano, Limones, Naranjos, Mandarinos, Pomelos, Tangelos, Clementinas, Olivo, Paltos y Granados	40 - 80	Durante todo el cultivo. Fraccionar la dosis total de la temporada en aplicaciones de 12 a 15 L/ha, por aplicación. Para suelos arenosos usar la dosis mayor: 5 a 10 L/ha por aplicación, hasta completar dosis recomendada. Aplicar en el último 1/3 de riego y dejar 15 minutos de agua libre para cubrir todas las raíces, esto para todos los cultivos.
Arándanos, Frambuesas, Frutillas, Moras, Grosellas, Zarzaparrillas	40 - 80	Durante todo el cultivo. Para suelos arenosos usar la dosis mayor. Fraccionar la dosis total de la temporada en aplicaciones de 12 a 15 L/ha, por aplicación.
Hortalizas; Lechugas, Endibia, Repollo, Apio, Achicoria, Brócoli, Coliflor, Zanahorias, Alcachofas, Pepinos, Melones, Sandías, Pimientos y Tomates Cebolla, Ajo	40 - 80	Durante todo el cultivo. Fraccionar la dosis total de la temporada en aplicaciones de 12 a 15 L/ha, poraplicación. Para suelos arenosos usar la dosis mayor.
Cultivos en invernadero	40 - 80	Durante todo el cultivo. Fraccionar la dosis total de la temporada en aplicaciones de 12 a 15 L/ha, poraplicación. Para suelos arenosos usar la dosis mayor.
Cultivos industriales	40 - 80	Durante todo el cultivo. Fraccionar la dosis total de la temporada en aplicaciones de 12 a 15 L/ha, poraplicación. Para suelos arenosos usar la dosis mayor.

Precauciones:

Debe protegerse de temperaturas extremas. Almacenamiento óptimo en un intervalo de 5 - 40 °C. Mantener el envase en lugarfresco y aireado.