


ACONDICIONADORES DE SUELO



**ABSORCIÓN
RADICAL**

infiltramas

Nombre Comercial:

Ingrediente Activo:

Tipo:

Concentración:

Formulación

Densidad:

pH:

Solubilidad en agua:

Modo de Acción:

Proveedor:

Autorización SAG:

Características:

Compatibilidad:

Fitotoxicidad

Mezcla de agentes tenso-activo. Dodecil benceno sulfónico detrietanolamina, y derivados etoxilados de los alcoholes grasos.

Convencional

Dodecil benceno sulfónico de trietanolamina: 9 % p/v
Derivados etoxilados de los alcoholes grasos: 1 % p/v

Líquido

1 a 1,2 g/mL

6,5 a 7,5

100 %

Absorción radical

CHEMIE® S.A.

No corresponde

INFILTRAMAS es un coadyuvante y humectante de suelo, libre de sodio. Especialmente indicado para restablecer la humedad en aquellos suelos que han perdido su condición normal de humedad y para ampliar lateralmente y en profundidad el bulbo de mojamiento, aumentando la velocidad de infiltración del agua en el suelo.

INFILTRAMAS optimiza el uso del agua y los nutrientes, distribuyendo de manera homogénea el agua en el perfil de suelo. Mejora la distribución de los fertilizantes y productos fitosanitarios aplicado al suelo. Además, mejora el infiltrado de sales y disminuye el escurrimiento superficial.

Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios, pero se recomienda realizar pruebas de compatibilidad físicas de mezclas.

No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta.

ACONDICIONADORES DE SUELO

Aplicaciones:

Cultivo	Dosis (L/ha)	Momento de Aplicación y Observaciones
Uva de mesa, vinífera y pisquera, Limones, Naranjos, Mandarinos, Pomelos, Tangelos, Clementinas, Olivos, Paltos, Cerezo, Ciruelo, Avellano Almendro, Nogal, Kiwis, Duraznero, Damasco, Nectarín, Granado, Arándanos, Frambuesas, Moras, Grosellas, Frutillas, Zarzaparrillas.	3 - 6	Aplicar vía sistema de riego siguiendo el mismo criterio de fertirrigación. En caso de suelos muy secos repetir la aplicación a los 15 días a igual dosis. Se puede hacer una última aplicación al final de la temporada, antes de iniciar la fertilización de post cosecha. Inicia riego e inyectar Infiltramas vía sistema de riego, en el segundo tercio de riego. En caso necesario, repetir a los 30 días su aplicación, sin tope en su uso.
Lechuga, Apio, Endivia, Acelga, Achicoria, Espinaca, Alcachofa, Brócoli, Coliflor, Repollo, Pepinos, Melones, Sandías, zapallos, zapallo italiano, Tomate, Pimentón, Ají, Papa, Cebollas, Ajos, Maíz, Espárragos, Arroz, Remolacha, Raps, Tabaco.	3 - 6	Aplicar vía sistema de riego siguiendo el mismo criterio de fertirrigación. En caso de suelos muy secos repetir la aplicación a los 15 días a igual dosis. Se puede hacer una última aplicación al final de la temporada, antes de iniciar la fertilización de post cosecha. Iniciar riego e inyectar Infiltramas vía sistema de riego, en el segundo tercio de riego. En caso necesario, repetir a los 30 días su aplicación, sin tope en su uso.

Precauciones:

Debe protegerse de temperaturas extremas. Almacenamiento óptimo en un intervalo de 5 - 40 °C. Mantener el envase en lugar fresco y aireado.